

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»

Протокол
заседания Совета гимназии

« 14 » сентября 2014г.

№ 6

Председатель – Шадрин С.А.

Секретарь – Лебедева Е.В.

Присутствовало – 11 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос	докладчик
1. О готовности гимназии к новому учебному году	Тупяков Андрей Викторович, заместитель директора по административно-хозяйственной работе
2. О распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда	Пирожков Василий Петрович, директор

Слушали по первому вопросу Тупякова Андрея Викторовича, заместителя директора по административно-хозяйственной работе (Информация о готовности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» прилагается)

Решение:

1. Принять информацию о готовности гимназии к новому учебному году.

Слушали по второму вопросу директора гимназии Пирожкова Василия Петровича.


(Доклад директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» г. Барнаула на Совет гимназии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда на период с 1 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года прилагается).

Решение:

1. Утвердить Доклад директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» г. Барнаула на Совет гимназии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда на период с 1 сентября 2014 года по 31 декабря 2014 года.

2. Разместить Доклад на сайте гимназии до 25.09.2014 года.

Председатель



Шадрин С.А.

Секретарь



Лебедева Е.В.

Информация
готовности к новому 2014-2015 году

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова», 1988 года постройки
(полное наименование организации, год постройки)
городской округ – город Барнаул Алтайского края в лице комитета по образованию города Барнаула
(учредитель организации)
юридический 656049, г. Барнаул, проспект Красноармейский, дом 62
фактический 656049, г. Барнаул, проспект Красноармейский, дом 62
(юридический адрес, физический адрес организации)
Пирожков Василий Петрович, телефон/факс: 8(385-2)- 63-16-20
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом комитета по образованию города Барнаула
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)
«О проведении проверки готовности учреждений образования города к новому 2014/2015 учебному году» от «29» мая 2014 г. № 830-осн в период с «__» по «18» августа 2014 г., комиссией комитета по образованию города Барнаула
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)
проведена проверка готовности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова» (далее – организация).
(полное наименование организации)

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав принят 16.05.2011 на общем собрании МБОУ «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова», утверждён приказом комитета по образованию города Барнаула № 588-осн от 30.06.2011;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «06» февраля 2013 г. № 22АГ 568289, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «07» февраля 2013 г. № 22АГ 568690 на пользование земельным участком, на котором размещена организация;

Свидетельство об аккредитации организации выдано «01» апреля 2014 г., Главным управлением образования и молодежной политики Алтайского края,

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Серия 22АО1 № 0000367, срок действия свидетельства с «01» апреля 2014 г. до «01» апреля 2026 года.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «20» июля 2011 г., серия А, № 0000609, регистрационный номер 592, Управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи,

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии - бессрочно.

2. Паспорт безопасности организации от «28» апреля 2008 г. года оформлен (изменения от «23» сентября 2013г.).

Декларация пожарной безопасности организации от «07» апреля 2010 г. оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 4 единиц, в том числе общежитий 0
единиц на 0 мест.

Качество и объемы работ, проведенных в 2014 году:

а) капитальный ремонт в том числе:

нет,

б) текущий ремонт, в том числе:

побелка, покраска помещений, выполнены работниками гимназии,

(вид работ)

(наименование организации,

выполнявшей работы)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо

Вид работ с указанием объема и приблизительной стоимости	Обоснование необходимости
Капитальный ремонт туалетов	Санитарный паспорт, согласованный с комитетом по образованию города Барнаула и Роспотребнадзором. Письма в комитет по образованию города направляются с 2010 года.
Капитальный ремонт отмостков (S=645,1м ²) и асфальтового покрытия (S=2359,9м ²)	Техническое заключение по обследованию строительных конструкций нежилого здания учебного корпуса (литер А) по пр. Красноармейскому, 62 в г. Барнауле. Письма в комитет по образованию города направлены.
Капитальный ремонт элеваторного узла и замена приборов учета	Акт технической экспертизы № 52 от 26 марта 2012г. Копия акта в комитет по образованию города (ТЭО) направлена в 2012 и 2013 г.г.
Капитальный ремонт по укреплению несущих стен здания и устройству температурных швов	Техническое заключение по обследованию строительных конструкций нежилого здания учебного корпуса (литер А) по пр. Красноармейскому, 62 в г. Барнауле. Письма в комитет по образованию города направлены.
Капитальный ремонт по усилению консольного выноса кирпичных перемычек над оконными проемами в наружных стенах	Техническое заключение по обследованию строительных конструкций нежилого здания учебного корпуса (литер А) по пр. Красноармейскому, 62 в г. Барнауле. Письма в комитет по образованию города направлены.
Капитальный ремонт парапета по периметру здания гимназии и вентиляционных выводов	Значительное разрушение кирпича и кирпичной кладки. Письма в комитет по образованию города направлены в 2010-2011 г.г.
Капитальный ремонт крыши над спортзалом, актовым залом и примыкающими помещениями (S=930м ²)	Протекание кровли, разрушение кирпичной кладки. Письма в комитет по образованию города направлены в 2010-2011 г.г.
Капитальный ремонт крыши гаража (S=102м ²)	Протекание кровли, разрушение кирпичной кладки. Потребность в ремонте выявлена в 2014г.
Замена труб холодного и горячего водоснабжения	Изношенность, систематические порывы. Потребность в ремонте выявлена в 2014г.
Замена системы канализации	Изношенность, систематические порывы. Потребность в ремонте выявлена в 2014г.
Замена 205 окон на пластиковые окна	Нарушение температурного режима, потеря тепла. Результаты энергоаудита, рекомендации энергопаспорта. Копия направлена в комитет по образованию города.
Замена межкомнатных дверей в 62 кабинетах, наружных дверей	Изношенность, выпадение дверных коробок, разрушение дверного полотна. Потребность в ремонте выявлена в 2014г.
Замена линолеума в учебных кабинетах №№ 6,7,8, 28, 29, 35,	Изношенность. Потребность в ремонте выявлена в 2014г.

39, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53,
55, 58, 59, 65.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии, соблюдаются
(не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: начальное общее образование, основное общее образование, среднее (полное) общее образование, образовательные программы с углубленным изучением предметов: социально-гуманитарного, социально-экономического, физико-математического, естественнонаучного направления, программы дополнительного образования детей следующих направленностей: физкультурно-спортивная, художественно-эстетическая, туристско-краеведческая, военно-патриотическая, социально-педагогическая, научно-техническая;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 1176 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - 1202 человека, в том числе 0
человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2014 - 2015 годов - 66 человек; из них поступивших в ВУЗы - 59 человек, профессиональные образовательные организации - 7 человек, работают - 0 человек; не работают - 0 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в
1 класс - 120 человек;

е) количество классов по комплектованию:

классов всего - 44; количество обучающихся - 1202 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 24 классов, 676 обучающихся;

во 2 смену - 20 классов, 526 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;

(имеются,

не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников - 68 человек, 100 %;

научных работников - 0 - _____ человек 0 %;

инженерно-технических работников - 1 человек 100 %;

административно-хозяйственных работников - 24 человек 100 %;

производственных работников - 3 человек 100 %;

учебно-воспитательных работников - 0 - _____ человек 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0

человек 0 %;

к) наличие плана работы организации на 2014-2015 учебный год имеется;

(имеются,

не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса
оценивается как удовлетворительное,

(удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами
безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	объекты материально-технической базы	необходимо	имеется	процент оснащенности	наличие документов по технике безопасности	наличие актов разрешения на эксплуатацию	наличие и состояние мебели	оборудование средствами пожаротушения	примечание
1.	Кабинеты начальных классов	8	8	100	+	+	имеется, хорошее		28,29,30, 31,48,49, 50,52
2.	Кабинеты иностранных языков	5	5	100	+	+	имеется, хорошее		22,35, 43, 51,61
3.	Кабинеты физики	1	1	100	+	+	имеется, хорошее	огнетушитель	46
4.	Кабинеты химии	1	1	100	+	+	имеется, хорошее	огнетушитель	63
5.	Кабинеты биологии	1	1	100	+	+	имеется, хорошее		7
6.	Кабинеты географии	1	1	100	+	+	имеется, хорошее		39
7.	Кабинеты истории	2	2	100	+	+	имеется, хорошее		41,44
8.	Кабинеты информатики и ИКТ	2	2	100	+	+	имеется, хорошее	огнетушитель	21,23
9.	Кабинеты математики	4	4	100	+	+	имеется, хорошее		45,55, 60,65
10.	Кабинеты русского языка и литературы	6	6	100	+	+	имеется, хорошее		34,40,47,5 8,59,64
11.	Кабинеты технологии	1	1	100	+	+	имеется, удовл.	огнетушитель	1
12.	Кабинеты обслуживающего труда	1	1	100	+	+	имеется, хорошее	огнетушитель	57
13.	Кабинеты искусства	1	1	100	+	+	имеется, хорошее		5
14.	Кабинеты ОБЖ	1	1	100	+	+	имеется, удовл.	огнетушитель	8
15.	Кабинеты физической культуры	2	2	100	+	+		огнетушитель	3,14
16.	Кабинеты ПДО	2	2	100	+	+	имеется, хорошее	огнетушитель	4,6

- б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:
- физкультурный зал – имеется, птипное помещение, емкость – 40 человек, состояние – удовлетворительное;
 - тренажерный зал – не имеется;
 - бассейн – не имеется;
 - музыкальный зал – имеется, типовое помещение, емкость – 150 человек, состояние – удовлетворительное;
 - музей – имеется, приспособлен, емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное;

учебные мастерские – имеется, типовое помещение, емкость – 30 человек, профиль мастерских, количество единиц каждого профиля (швейная мастерская – 1; столярная мастерская – 1; слесарная мастерская – 1) состояние – удовлетворительное;

компьютерный класс – имеется 2 класса, типовое помещение, емкость – 30 человек, состояние – удовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса имеется;

в) организация компьютерной техники - обеспечена:

общее количество компьютерной техники - 102 единицы, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году – 5 единиц.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем – имеются, обеспечивает (не обеспечивает проведение занятий)

(имеются, не имеются)

его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «12» августа 2014 г. № 1, комиссия по охране труда организации.

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - 5; доска ученическая - 5; шкаф книжный - 50; и т.д.;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - 10; стулья офисные - 22; кровати - 100; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:

число книг – 26 651; фонд учебников – 16 322, 100 %;

научно-педагогическая и методическая литература - 464.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное (удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 2,18 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, соответствуют санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеются футбольное поле, беговая дорожка, бадминтонная площадка, баскетбольно-волейбольная площадка, полоса препятствий, место для прыжков в длину, гимнастическая площадка, состояние хорошее, требованиям безопасности соответствуют.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям

безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

7. Медицинское обслуживание в организации организовано;

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным медицинским персоналом (по договору КБУЗ «Детская больница № 1 г. Барнаул») в количестве 1 человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра отделения	педиатрия	1,5	договор	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «__» _____ 20__ г, № _____, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – ___ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

8. Питание обучающихся - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано в 5 смен, в 1 столовых на 204 посадочных мест.

(количество смен)

(количество столовых)

Буфет не имеется на ___ мест.

(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное,

(удовлетворительное,

неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не

соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 98 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 105 детей, что составляет 100% от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из полуфабрикатов по заключенным договорам с ОАО «Комбинат школьного питания – Глобус», договор № 644/13/у от 26.12.2013 г.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует.

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не

достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

(соответствует, не соответствует нормативным

требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.

(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется: (имеется, не имеется)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.

(соответствует, не соответствует санитарным

нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное (достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется.

(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;

(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован, питьевые фонтанчики, кулеры
(организован, не организован) (указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор № Б 140187-83 от 26.12.2013г., ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае»

(имеется, не имеется) (реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует

(соответствует, не

соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10.) Транспортное обеспечение организации - не организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется; (имеется, не имеется)

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены;

а) охрана объектов организации осуществляется сторожами

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 2 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

охрана, Гумбатов Вахид Мусеиб оглы, № 107548 до 02.02.2015г.;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

охрана, Логвинов Анатолий Александрович, А № 438035 до 11.03.2016г.;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием кнопка экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает

(оборудована, не оборудована)

несанкционированный доступ;

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным

требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2014 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась,

б) требования пожарной безопасности выполняются;

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

В организации установлена автоматическая пожарная сигнализация «Сигнал 20М», обеспечивающая контроль состояния пожарной сигнализации на объекте с подачей звукового сигнала «Внимание...!».

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты не оборудованы; (оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара.

Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны.

Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта №14 от 14.05.2014 года, выданного ООО «Экокомплекс» - соответствует нормам;

(проводилась, не проводилась)

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены

Отопление помещений и объектов организации осуществляется теплоцентраль,

состояние удовлетворительное.

Опрессовка отопительной системы проведена ООО «ТЭКО»,

(проведена, не проведена)

акт б/н от 02.07.2014 года, ОАО «Барнаульская теплосетевая компания».

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

Воздухообмен осуществляется за счет приточная, естественная вентиляции.

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ООО «Барнаульский водоканал», договор № 1090 от 25.01.2014 года.

17. Канализация осуществляется ООО «Барнаульский водоканал», договор № 1090 от 25.01.2014 года.

II. Заключение комиссии

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 27» имени Героя Советского Союза В.Е. Смирнова»

(полное наименование организации)

к новому 2104-2015 учебному году готова.

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки нарушения, влияющие на организацию учебного процесса, не выявлены.